

商品規格書

| | | | | |
|--|--------|---|----------|--------|
|  <p>16, Aewol-eup, Jeju-si, Jeju-do, Korea, Geumseong 1-gil</p> | 商品名 | 顔用美容マッサージストーン | FOB | 15,500 |
| | ホームページ | http://www.dolstory.co.kr/ | MOQ | 200 |
| | | | サンプル提供価格 | 協議 |



얼굴미용마사지 화산석
Acupressure ba

다량의 원적외선 방출
얼을 가하면 다량의 원적외선과 음이온 방출이 활성화 됩니다.

근육 피피층까지 열반응
피하 심층의 체온 상승, 혈액순환 촉진과 피부미용에도 도움이 됩니다.

열차와 나열된 원적외선과 음이온 방출이 활성화 됩니다.

◇商品説明

顔用美容マッサージ火山石は、濟州火山石(玄武岩)の原石を丁寧に手作業で加工した後、高温の窯で陶器を焼くように高熱処理を施した工芸品です

溶岩の噴出で生産された濟州の火山石は、鉄分や天然ミネラル成分が豊富で、熱を加えると遠赤外線と陰イオンを放出し活性化されます

そのため、火山石は血液循環に基づく体内深くに吸収され、さらにアップグレードされたマッサージ機能と汚染物質の自浄効果もあります

こうした火山石は、顔のマッサージ用に合わせて人間工学的にデザインされ、美容効果と使いやすさを重要視しました

◇特徴

濟州の玄武岩を使用、人の体に有益な鉄分と各種ミネラルで構成され、左の写真のように磁石が付着しているのが見てわかります

暖かい石を使用することで遠赤外線、銀イオンが放出され、身体を最も快適に落ち着かせ温度を高めてくれるためマッサージ効果が期待できる

工場で大生産する人造石ではなく、天然玄武岩原石を手作業で加工した職人技が光る手工芸品、半永久的に使用可能です

電磁波の心配のない100%天然の玄武岩使用、自然のままの遠赤外線/陰イオンマッサージ機

天然玄武岩の遠赤外線を活用して経穴や皮膚の筋肉を刺激、血流を増加させ毒素を排出する温血気孔療法のため電磁波による心配のない自然のままの遠赤外線温熱マッサージ効果を体感

◇認証現況

- 特許登録：刺身用皿玄武岩石板および製造方法（第10-0964129号）/2010.6.9
- 額縁が一体化した玄武岩原石写真およびその製造方法（第10-2499230号）/2023.2.8
- 遠赤外線試験成績書(韓国遠赤外線応用評価研究院長/KFI-677)放射率90% /2018.6.29

| 製品仕様 | |
|---------|--------|
| 分類名称 | 美容グッズ |
| 原産地 | 韓国(濟州) |
| 資源再利用可否 | 可 |
| 重量 | 120g |
| 内容量 | 120g |
| セット内容 | 単品 |
| 使用期限 | 半永久 |
| JANコード | |

- 使用方法
1. 電子レンジで10~20秒ほど加熱した後、取り出して使用すると温熱マッサージ効果が得られます
 2. ストーンのサイズは手のひらに収まる程度なので、休憩やテレビを見ながら目が周りや顔などに軽く叩いたりマッサージすると血液循環や肌のハリに効果があります（腕、足、肩などにも使用可能）
 3. オイルやマッサージクリームを使用すると、より良いラビング感と肌のマッサージ効果が得られます(夏は冷凍庫で30分以上冷やして使用可能)

- 注意事項
1. 電子レンジの仕様や季節(夏、冬)によって違いがありますので、事前に秒単位(短時間)で試し、やけどに注意してください
 2. ストーンが熱い場合は、ミトン(鍋つかみ)などを使用し、適正温度に下がってからご使用ください

企業紹介

濟州イェンクは濟州火山石の優秀性を広く知らせるを理念に、優れた技術と差別化された価値を創造するため努力しています
特に濟州道溶岩石の玄武岩を利用して1200℃以内の特許工法の窯焼き、熱処理法で手工芸品を作っている職人技が込められた会社です
主に美容、健康機能性製品(健康チムル石、経絡マッサージストーン)、観光工芸品(所蔵品)、石板(刺身用石板)などを生産しています
この度、生産施設を拡大し新製品を発売する予定です

◆特許登録現況

- 刺身用玄武岩石板および製造方法（第10-0964129号）
- 額縁が一体化した玄武岩原石写真およびその製造方法

◆公开展覧履歴

- 第20回濟州道観光記念品公募展/奨励賞(健康焼き石板) / 2017.8.31
- 第21回濟州道観光記念品公募展 / 奨励賞(伝統記念品) / 2018.9.11

主要輸出国

韓国を中心に販売しているが、今後国外輸出を計画

| 包装 | サイズ | 個数 | 重量 | 備考 |
|---------|----------------|----|------|----|
| 1個 | φ6.7cm*高さ1.2cm | 1 | 120g | |
| インボックス | φ6.7cm*高さ1.2cm | 1 | 120g | |
| アウトボックス | | | | |

■お問い合わせ

(社)濟州經濟通商振興院 東京通商代表部

東京都新宿区四谷2丁目14-4ミツヤ四谷ビル301号

Tel 03-6457-7112

Fax 03-6457-7282

E-mail jejujapantokyo@gmail.com

商品規格書

| | | |
|--|--------|---|
|  <p>16, Aewol-eup, Jeju-si, Jeju-do, Korea, Geumseong 1-gil</p> | 商品名 | 濟州火山石経絡マッサージストーン |
| | ホームページ | http://www.dolstory.co.kr/ |

| | |
|----------|--------|
| FOB | 38,500 |
| MOQ | 50 |
| サンプル提供価格 | 協議 |



天然玄武岩の原石を使用
磁石が付いていることをご確認ください
天然石は人造石とは異なり、各種ミネラルや鉄分が含まれており、磁石がついていることを確認できます



◇商品説明
濟州火山石経絡マッサージストーンは、濟州火山石(玄武岩)の原石を丁寧に手作業で加工した後、高温の窯で陶器を焼くように高熱処理を施した工芸品です(人造石マッサージストーンではなく濟州玄武岩原石製品)
※一部支柱には石粉と硬化剤が入った人造石マッサージストーンも流通しています

濟州玄武岩(火山石)は、多量の遠赤外線、鉄粉、各種ミネラルが含まれています
特に玄武岩の遠赤外線波長は人の体に最も吸収されやすい波長のものであり、体の筋肉表皮層の深くに浸透し熱反応を起こす特性があります
このような火山石ストーンで全身をマッサージすると、遠赤外線により皮下深層の体温を上昇させ毛細血管を広げ血液循環を促進することはもちろん、体の毒素や老廃物を除去するなど自然治癒力の増強にも有効です

◇特徴
濟州の玄武岩を使用、人の体に有益な鉄分と各種ミネラルで構成され、左の写真のように磁石が付着しているのが見てわかります

違いは、ストーンの底部分に天然の突起があり経絡ケア時、既存のストーンとは違った感覚を体感でき、ストーンの突起を利用した強さを自由自在にコントロールしながらマッサージすることができます

工場で大量生産する人造石ではなく、天然玄武岩原石を手作業で加工した職人技が光る手工芸品、半永久的に使用可能です

電磁波の心配のない100%天然の玄武岩使用、自然のままの遠赤外線/陰イオンマッサージ機

天然玄武岩の遠赤外線を活用して経穴や皮膚の筋肉を刺激、血流を増加させ毒素を排出する温血気孔療法のため電磁波による心配のない自然のままの遠赤外線温熱マッサージ効果を体感

◇活用方法
マッサージしたい部分を押ししたり、ローリングしたりしてマッサージしてください
過度な圧力をかけず、毎日使用することをおすすめします

マッサージしたい部分や老廃物が溜まりやすいツボを約7回程度毎日マッサージすることで老廃物排出効果があります

ストーンセラピー、経絡マッサージ、バスマッサージ、スポーツマッサージ、その他様々なマッサージに使用できます

| 製品仕様 | |
|---------|--------|
| 分類名称 | 美容グッズ |
| 原産地 | 韓国(濟州) |
| 資源再利用可否 | 可 |
| 重量 | 370g |
| 内容量 | 370g |
| セット内容 | 単品 |
| 使用期限 | 半永久 |
| JANコード | |

- 使用方法**
1. 温蔵庫に入れておき、必要に応じて取り出して使用 (一般的な使用方法)
 2. 電気炊飯器に入れて、必要に応じて取り出して使用 (温蔵庫の代わりに使用)
 3. お湯で温める(100℃に沸騰したお湯に入れるか、浄水器の温水に入れる)
 4. 濡らしたタオルで2~3重程度包み電子レンジで温める、用途に応じて30秒~1分程度温めてご使用ください
※タオルを使用しない場合、電子レンジで10~15秒程度温めてもお使いいただけます
 5. オイルやマッサージクリームを使用すると、より良いラビング感と肌マッサージ効果を得られます

- 注意事項**
1. 電子レンジの仕様や季節(夏、冬)によって違いがありますので、事前に秒単位の短い時間でテストし、やけどに注意してください
 2. 温蔵庫で長時間加熱させたストーンは熱が長持ちしますが、電子レンジで温めたストーンは早めに熱が引きます
 3. 電子レンジ温めたストーンが熱い場合、キッチンミトンなどはめて取り出し、適正温度に下がってからご使用ください

企業紹介

濟州イエソクは濟州火山石の優秀性を広く知らせるを理念に、優れた技術と差別化された価値を創造するため努力しています
特に濟州道溶岩石の玄武岩を利用して1200℃以内の特許工法の窯焼き、熱処理法で手工芸品を作っている職人技が込められた会社です
主に美容、健康機能性製品(健康子チル石、経絡マッサージストーン)、観光工芸品(所蔵品)、石板(刺身用石板)などを生産しています
この度、生産施設を拡大し新製品を発売する予定です
◆特許登録現況
- 刺身用玄武岩石板および製造方法 (第10-0964129号)
- 額縁が一体化した玄武岩原石写真およびその製造方法
◆公募展受賞歴
- 第20回濟州道観光記念品公募展/奨励賞(健康焼き石板) / 2017.8.31
- 第21回濟州道観光記念品公募展 / 奨励賞(伝統記念品) / 2018.9.11

主要輸出国
韓国を中心に販売しているが、今後国外輸出を計画中

| 包装 | サイズ | 個数 | 重量 | 備考 |
|---------|-----------------|----|------|----|
| 1個 | φ 8.0cm*高さ8.0cm | 1 | 370g | |
| インボックス | φ8.0cm*高さ8.0cm | 1 | 370g | |
| アウトボックス | | | | |

■お問い合わせ

(社)濟州經濟通商振興院 東京通商代表部
東京都新宿区四谷2丁目14-4ミツヤ四谷ビル301号
Tel 03-6457-7112
Fax 03-6457-7282
E-mail jejujapantokyo@gmail.com

商品規格書



16, Aewol-eup, Jeju-si, Jeju-do,
Korea, Geumseong 1-gil

商品名 濟州火山石健チムチルドル(蒸し石)
ホームページ <http://www.dolstory.co.kr/>

| | |
|----------|--------|
| FOB | 39,500 |
| MOQ | 50 |
| サンプル提供価格 | 協議 |



◇商品説明

濟州火山石(玄武岩)の原石を丁寧に手作業で加工した後、高温の窯で陶器を焼くように高熱処理を施した工芸品です

溶岩の噴出で生産された濟州の火山石は、鉄分や天然ミネラル成分が豊富で、熱を加えると遠赤外線と陰イオンを放出し活性化されます

そのため、火山石は血液循環に基づく体内深くに吸収され、さらにアップグレードされた蒸し機能と汚染物質の自浄効果もあります

玄武岩素材を伝統方式のチムチルドル(蒸し石)として開発し、電磁波の心配のない自然そのままの天然玄武岩温熱蒸し効果を体感できる製品です

◇特徴

濟州火山石は、天然の状態です遠赤外線放射92~93%、消臭率97%、抗菌力99.9%で大腸菌除去性能を持つ天然素材です

濟州玄武岩は、人の体に有益な鉄分と各種ミネラルで構成され、左の写真のように磁石が付着しているのが見てわかります

暖かい石を使用することで遠赤外線、銀イオンが放出され、身体を最も快適に落ち着かせ温度を高めてくれるため蒸し効果が期待できます

工場で大規模生産する人造石ではなく、天然玄武岩原石を手作業で加工した職人技が光る手工芸品、半永久的に使用可能です

電磁波の心配のない100%天然玄武岩を使用、自然のままの遠赤外線/銀イオンのチムチルドル(蒸し石)

天然玄武岩の遠赤外線を活用して経穴や皮膚の筋肉を刺激、血流を増加させ毒素を排出する温血気孔療法のため電磁波による心配のない自然のままの遠赤外線温熱蒸し効果を体感

◇認証情報

- 特許登録：刺身用皿玄武岩石板および製造方法(第10-0964129号)/2010.6.9
- 額縁が一体化した玄武岩原石写真およびその製造方法(第10-2499230号)/2023.2.8
- 遠赤外線試験成績書(韓国遠赤外線応用評価研究院長/KFI-677)放射率90%/2018.6.29

| 製品仕様 | |
|---------|----------|
| 分類名称 | 美容グッズ |
| 原産地 | 韓国(濟州) |
| 資源再利用可否 | 可 |
| 重量 | 700g |
| 内容量 | 700g |
| セット内容 | 蒸し石+蒸し腹帯 |
| 使用期限 | 半永久 |
| JANコード | |

| 使用方法 | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 電子レンジで約2~3分ほど温めた後、取り出してタオルや蒸し腹帯で包み疾患部(下腹、肩、腰など)にご使用ください(石が熱い場合は、患部側にタオルをはさんだり、衣服の上からご使用ください) 使用時に突出した指圧突起が疾患部に当たるよう位置を調整してください 製品を腹帯に入れて使用する場合、製品が落ちないようにマジックテープ部分を常に上に向けしっかりと取り付け、落ちないように注意してください | |

| 注意事項 | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 電子レンジの仕様や季節(夏、冬)によって違いがありますので、事前に秒単位の短い時間でテストし、やけどに注意してください 熱い蒸し石を取り出す場合、キッチンミトンやタオルを使って取り出し、やけどに注意してください 製品を落とすと割れたり、製品の重さにより足や体にケガをする恐れがあるので取り扱いにはご注意ください | |




| 企業紹介 | |
|---|--|
| <p>濟州イェンクは濟州火山石の優秀性を広く知らせるを理念に、優れた技術と差別化された価値を創造するため努力しています</p> <p>特に濟州道溶岩石の玄武岩を利用して1200℃以内の特許工法の窯焼き、熱処理法で手工芸品を作っている職人技が込められた会社です</p> <p>主に美容、健康機能性製品(健康チムチル石、経絡マッサージストーン)、観光工芸品(所蔵品)、石板(刺身用石板)などを生産しています</p> <p>この度、生産施設を拡大し新製品を発売する予定です</p> <p>◆特許登録現況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 刺身用玄武岩石板および製造方法(第10-0964129号) - 額縁が一体化した玄武岩原石写真およびその製造方法 <p>◆公募展受賞歴</p> <ul style="list-style-type: none"> - 第20回濟州道観光記念品公募展/奨励賞(健康焼き石板)/2017.8.31 - 第21回濟州道観光記念品公募展/奨励賞(伝統記念品)/2018.9.11 | |
| 主要輸出国 | |
| 韓国を中心に販売しているが、今後国外輸出を計画中 | |

| 包装 | サイズ | 個数 | 重量 | 備考 |
|---------|---------------------|----|------|----|
| 1個 | 横16cm×縦11cm×高さ1.2cm | 1 | 700g | |
| インボックス | 横16cm×縦11cm×高さ1.2cm | 1 | 700g | |
| アウトボックス | | | | |

| ■お問い合わせ | |
|--|--|
| <p>(社)濟州經濟通商振興院 東京通商代表部</p> <p>東京都新宿区四谷2丁目14-4ミツヤ四谷ビル301号</p> <p>Tel 03-6457-7112</p> <p>Fax 03-6457-7282</p> <p>E-mail jejujapantokyo@gmail.com</p> | |

商品規格書

| | | | | | |
|---|--|--------|---|----------|--------|
|  <p>濟州イェソク</p> | 16, Aewol-eup, Jeju-si, Jeju-do, Korea, Geumseong 1-gil | 商品名 | 刺身用玄武岩石板 (2023年下半年発売予定) | FOB | 49,000 |
| | | ホームページ | http://www.dolstory.co.kr/ | MOQ | 50 |
| | | | | サンプル提供価格 | 協議 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|---|--|------|----------|-----|--------|---------|---|----|-------|-----|-------|-------|-------------|------|-----|--------|--|
|    | <p>◇商品説明</p> <p>濟州火山石(玄武岩)の原石を丁寧に手作業で加工した後、高温の窯で陶器を焼くように高熱処理を施した工芸品です</p> <p>溶岩の噴出で生産された濟州の火山石は、鉄分や天然ミネラル成分が豊富で、熱を加えると遠赤外線と陰イオンを放出し活性化されます</p> <p>濟州天然玄武岩は、各種ミネラルや鉄粉などが含まれ、遠赤外線および銀イオン放出、抗菌(99.9%、大腸菌と戦う性能を持つ天然素材)、脱臭効果など、人の体に有益なウェルネス製品です</p> <p>◇特徴</p> <p>地下深いところから採取した石を数回にわたり手作業で加工した後、1200℃内の高温窯で熱処理を施した製品</p> <p>冷熱を保った突起は刺身を長時間鮮度を維持し、突起部の上に置いた刺身はしっかりとした味を長時間維持します</p> <p>刺身の付け合わせに野菜などを使用する必要がないため、非常に衛生的で材料費の削減などにも繋がり経済的です</p> <p>656個の突起は、刺身の鮮度維持のためのもので韓国の特許製品です</p> <p>天然の原石を利用した独創的で高品質な製品、差別化戦略で顧客誘致にも効果的です</p> <p>◇認証情報</p> <ul style="list-style-type: none"> - 特許登録：刺身用皿玄武岩石板および製造方法（第10-0964129号）/2010.6.9 - 額縁が一体化した玄武岩原石写真およびその製造方法（第10-2499230号）/2023.2.8 - 遠赤外線試験成績書(韓国遠赤外線応用評価研究院長/KFI-677)放射率90% /2018.6.29 | | | <p>製品仕様</p> <table border="1"> <tr><td>分類名称</td><td>刺身用皿(石板)</td></tr> <tr><td>原産地</td><td>韓国(濟州)</td></tr> <tr><td>資源再利用可否</td><td>可</td></tr> <tr><td>重量</td><td>3.3kg</td></tr> <tr><td>内容量</td><td>3.3kg</td></tr> <tr><td>セット内容</td><td>石板+ステンレスボール</td></tr> <tr><td>使用期限</td><td>半永久</td></tr> <tr><td>JANコード</td><td></td></tr> </table> <p>使用方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.石板を冷凍庫で1時間以上冷やした後取り出し、ステンレスボールの上に刺身用の石板を乗せ刺身を盛り付けます 2.ステンレスボールの中にアイスパックを入れて使くと、1時間以上冷気を維持するため美味しくお召し上がりいただけます <p>注意事項</p> <p>製品を落とすと割れたり、製品の重さにより足や体にケガをする恐れがあるので取り扱いにはご注意ください</p> <p>企業紹介</p> <p>濟州イェソクは濟州火山石の優秀性を広く知らせるを理念に、優れた技術と差別化された価値を創造するため努力しています</p> <p>特に濟州道溶岩石の玄武岩を利用して1200℃以内の特許工法の窯焼き、熱処理法で手工芸品を作っている職人技が込められた会社です</p> <p>主に美容、健康機能性製品(健康チムチル石、経絡マッサージストーン)、観光工芸品(所蔵品)、石板(刺身用石板)などを生産しています</p> <p>この度、生産施設を拡大し新製品を発売する予定です</p> <p>◆特許登録現況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 刺身用玄武岩石板および製造方法（第10-0964129号） - 額縁が一体化した玄武岩原石写真およびその製造方法 <p>◆公募展受賞歴</p> <ul style="list-style-type: none"> - 第20回濟州道観光記念品公募展/奨励賞(健康焼き石板) / 2017.8.31 - 第21回濟州道観光記念品公募展 / 奨励賞(伝統記念品) / 2018.9.11 <p>主要輸出国</p> <p>韓国を中心に販売しているが、今後国外輸出を計画中</p> | | 分類名称 | 刺身用皿(石板) | 原産地 | 韓国(濟州) | 資源再利用可否 | 可 | 重量 | 3.3kg | 内容量 | 3.3kg | セット内容 | 石板+ステンレスボール | 使用期限 | 半永久 | JANコード | |
| | 分類名称 | 刺身用皿(石板) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原産地 | 韓国(濟州) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資源再利用可否 | 可 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 3.3kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内容量 | 3.3kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セット内容 | 石板+ステンレスボール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用期限 | 半永久 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JANコード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 包装 | サイズ | 個数 | 重量 | 備考 | <p>■お問い合わせ</p> <p>(社)濟州經濟通商振興院 東京通商代表部</p> <p>東京都新宿区四谷2丁目14-4ミツヤ四谷ビル301号</p> <p>Tel 03-6457-7112</p> <p>Fax 03-6457-7282</p> <p>E-mail jejujapantokyo@gmail.com</p> |
|---------|-----|----|----|----|---|
| 1個 | | | | | |
| インボックス | | | | | |
| アウトボックス | | | | | |